

Etiqueta - US-EML (20X8) - 0800458

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)

Etiqueta, Cartão, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 20 x 8 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 64



Vantagens para si

- ✓ Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos com rapidez e a custos acessíveis
- ✓ As famílias de identificação UniSheet US-EML ... oferecem marcadores para a identificação de equipamentos na construção de controladores, instalações e quadros de comando.
- ✓ As etiquetas pré-perfuradas podem ser facilmente separadas e montadas
- ✓ As esteiras oferecem espaço para textos de função em campos de projeto
- ✓ Em combinação com as fitas de impressão de alta qualidade obtém-se uma etiquetagem resistente para ambientes hostis
- ✓ Para modelagem individual está a disposição um grande número de tamanhos e cores de identificadores



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 stk
Quantidade mínima de pedido	10 stk
GTIN	 4 046356 606325
GTIN	4046356606325
Peso por unidade (exclusive embalagem)	4,860 GRM
Número do imposto alfandegário	39199080
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	8 mm
Largura (a)	20 mm

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 150 °C
--------------------------------------	-------------------

Etiqueta - US-EML (20X8) - 0800458

Dados técnicos

Condições ambiente

Condições de armazenagem recomendadas	23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro.
---------------------------------------	--

Geral

Cor	branco
Substâncias	sem silicone e sem halogênio
Material	Poliéster
Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Quantidade de plaquetas de identificação	64
Número de anilhas de identificação por linha	4
Tipo de montagem da marcação	cola

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400629
eCl@ss 11.0	27281103
eCl@ss 4.0	24190200
eCl@ss 4.1	24190200
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 6.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Etiqueta - US-EML (20X8) - 0800458

Acessórios

Acessórios

Depósito

Suporte - TMP-US-MAG1 - 0803341



Suporte, para THERMOMARK CARD e THERMOMARK PRIME, para alojar cartões US